

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๒/๑

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านโนนจิว หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น ถึงบ้านหนองทุ่ม ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- ดำเนิน ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านโนนจิว หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านหนองทุ่ม ตำบลโนนแดง อำเภอโนน-ศิลา ถนนกว้าง ๘ เมตร ผิวจราจร ๗ เมตร ระยะทาง ๔,๐๓๐ เมตร	๑๑,๒๘๔,๐๐๐	๑๑,๒๘๔,๐๐๐	๑๑,๒๘๔,๐๐๐	๑๑,๒๘๔,๐๐๐	๑๑,๒๘๔,๐๐๐	ถนนจำนวน ๑ สาย และถนนสามารถใช้ในการคมนาคมได้	๑. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว	อบต.หัวหนอง/ อบจ.ขอนแก่น/ กรมส่งเสริม ฯ / หน่วยงานอื่น ๆ
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบ อ่างเก็บน้ำชลประทานหนองนาวิ้วและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	๑. เพื่อให้การคมนาคมภายในตำบลหัวหนองมีความสะดวกยิ่งขึ้น ๒. เพื่อพัฒนาให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว	- ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอ่างเก็บน้ำชลประทานหนองนาวิ้ว จำนวน ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๘๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๒.๕๐ ตรม.	๑,๖๒๓,๐๐๐	๑,๖๒๓,๐๐๐	๑,๖๒๓,๐๐๐	๑,๖๒๓,๐๐๐	๑,๖๒๓,๐๐๐	ถนนจำนวน ๑ สาย และถนนสามารถใช้ในการคมนาคมได้	๑. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว	อบต.หัวหนอง/ อบจ.ขอนแก่น/ กรมส่งเสริม ฯ / หน่วยงานอื่น ๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			<p><u>ช่วงที่ ๒</u> ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๖๔ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๒ ตรม.</p> <p><u>ช่วงที่ ๓</u> ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๓๘๒ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๘ ตรม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย</p>								
๓	ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวหนอง ถึงบ้านหนองนางขวัญ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง จากบ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านหนองนางขวัญ ตำบลเมืองเพีย ถนนกว้าง ๘ เมตร ผิวจราจร ๗ เมตร ระยะทางประมาณ ๒,๖๖๐ เมตร	๗,๔๔๘,๐๐๐	๗,๔๔๘,๐๐๐	๗,๔๔๘,๐๐๐	๗,๔๔๘,๐๐๐	๗,๔๔๘,๐๐๐	ถนนจำนวน ๑ สาย และถนนสามารถใช้ในการคมนาคมได้	๑. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว	อบต.หัวหนอง/ อบจ.ขอนแก่น/ กรมส่งเสริมฯ / หน่วยงานอื่น ๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวหนอง ถึง บ้านเก็ง เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.จากวัดพระเจ้าใหญ่บูรณสิทธิ์บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ ไปเทศบาลเมืองบ้านเก็ง ถนนกว้าง ๘ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑,๔๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๕๐ ตารางเมตร ลงหินลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ และลงท่อ คสล. ปากลิ้นราง ๐.๘๐ เมตร ๘ ท่อน จำนวน ๑ จุด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๓,๙๐๖,๐๐๐	๓,๙๐๖,๐๐๐	๓,๙๐๖,๐๐๐	๓,๙๐๖,๐๐๐	๓,๙๐๖,๐๐๐	ถนนจำนวน ๑ สาย และถนนสามารถใช้ในการคมนาคมได้	๑. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว	อบต.หัวหนอง/ อบจ.ขอนแก่น/ กรมส่งเสริมฯ / หน่วยงานอื่น ๆ
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจิว หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนจิว หมู่ที่ ๒ ถนนกว้าง ๘ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ลงหินลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ ลงท่อ คสล.๓ จุด (จุดที่ ๑ ลงท่อ คสล. ๐.๔๐ เมตร ๖ ท่อ พร้อมยาแนว จุดที่ ๒ ลงท่อ คสล. ๐.๔๐ เมตร ๗ ท่อ พร้อม ยาแนว จุดที่ ๓ ลงท่อ คสล. ๐.๔๐ เมตร ๗ ท่อ พร้อม ยาแนว	๑,๓๖๕,๐๐๐	๑,๓๖๕,๐๐๐	๑,๓๖๕,๐๐๐	๑,๓๖๕,๐๐๐	๑,๓๖๕,๐๐๐	ถนนจำนวน ๑ สาย และถนนสามารถใช้ในการคมนาคมได้	๑. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว	อบต.หัวหนอง/ อบจ.ขอนแก่น/ กรมส่งเสริมฯ / หน่วยงานอื่น ๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ (ทางไปดอนปู่ตา) ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปดอนปู่ตา ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๔๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงหินลูกรังไหลทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๙๗๙,๐๐๐	๙๗๙,๐๐๐	๙๗๙,๐๐๐	๙๗๙,๐๐๐	๙๗๙,๐๐๐	ถนนจำนวน ๑ สาย และถนนสามารถใช้ในการคมนาคมได้	๑. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว	อบต.หัวหนอง/ อบจ.ขอนแก่น/ กรมส่งเสริมฯ / หน่วยงานอื่น ๆ
๗	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฐานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ไปบ้านบ่อกระดิน หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. ถนนกว้าง ๗ ม. ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑,๔๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๒๕ ตร.ม. ลงหินลูกรังไหลทางสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือตามสภาพภูมิประเทศ ลงท่อ คสล.ชนิดปากลิ้นรางขนาด ๐.๖๐ ม. ๕ จุด จำนวน ๔๐ ท่อน ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด ๑.๒๐X๑.๒๐ ม.จำนวน ๒ ช่อง ความยาว ๗ เมตร พร้อมฐานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยมคสล. และป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔,๘๓๑,๕๐๐	๔,๘๓๑,๕๐๐	๔,๘๓๑,๕๐๐	๔,๘๓๑,๕๐๐	๔,๘๓๑,๕๐๐	ถนนจำนวน ๑ สาย และถนนสามารถใช้ในการคมนาคมได้	๑. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว	อบต.หัวหนอง/ อบจ.ขอนแก่น/ กรมส่งเสริมฯ / หน่วยงานอื่น ๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโนนชาถึงโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา หมู่ที่ ๔ บ้านโนนชา ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑,๖๘๓ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๑๕ ตร.ม. พร้อมลงดินถมไหล่ทางสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๔๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔,๐๕๐,๐๐๐	๔,๐๕๐,๐๐๐	๔,๐๕๐,๐๐๐	๔,๐๕๐,๐๐๐	๔,๐๕๐,๐๐๐	ถนนจำนวน ๑ สาย และถนนสามารถใช้ในการคมนาคมได้	๑. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว	อบต.หัวหนอง/ อบจ.ขอนแก่น/ กรมส่งเสริมฯ / หน่วยงานอื่น ๆ
๙	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหลังบ้านโนนจิว หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ถนนกว้าง ๗ ม. ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๖๘๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ ตร.ม. ลงหินลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือตามสภาพภูมิประเทศ ลงท่อคสล.ชนิดปากลิ้นรางขนาด ๐.๔๐ เมตร ๒ จุด จำนวน ๑๕ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑,๗๓๓,๐๐๐	๑,๗๓๓,๐๐๐	๑,๗๓๓,๐๐๐	๑,๗๓๓,๐๐๐	๑,๗๓๓,๐๐๐	ถนนจำนวน ๑ สาย และถนนสามารถใช้ในการคมนาคมได้	๑. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว	อบต.หัวหนอง/ อบจ.ขอนแก่น/ กรมส่งเสริมฯ / หน่วยงานอื่น ๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๑๐	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการ ลงหินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย เรียบ เส้นทางถนนมิตรภาพ สายเก่า บ้านโนนจิว หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ไปบ้าน หนองหว้า ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัด ขอนแก่น	๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น	- ดำเนินการลงหินลูกรังพร้อม ปรับเกลี่ยเรียบ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ลบ.ม. หรือตามสภาพ ภูมิประเทศ	-	๒๖๓,๐๐๐	๒๖๓,๐๐๐	๒๖๓,๐๐๐	๒๖๓,๐๐๐	๒๖๓,๐๐๐	ถนนจำนวน ๑ สาย และถนนสามารถใช้ ในการคมนาคมได้	๑. การคมนาคมมีความ สะดวก รวดเร็ว	อบต.หัวหนอง/ อบจ.ขอนแก่น/ กรมส่งเสริม ฯ / หน่วยงานอื่น ๆ
๑๑	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการ ลงหินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย เรียบ จากบ้าน โนนไผ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวหนอง อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ไป บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น	- ดำเนินการลงหินลูกรังพร้อม ปรับเกลี่ยเรียบ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม. หรือตามสภาพ ภูมิประเทศ	-	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	ถนนจำนวน ๑ สาย และถนนสามารถใช้ ในการคมนาคมได้	๑. การคมนาคมมีความ สะดวก รวดเร็ว	อบต.หัวหนอง/ อบจ.ขอนแก่น/ กรมส่งเสริม ฯ / หน่วยงานอื่น ๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	ปรับปรุง , ซ่อมแซม ผิวจราจร Asphaltic Concrete ถนน ภายในองค์การบริหารส่วน ตำบลหัวหนอง โดยวิธี Pavement In-Place Rocgcling	๑. เพื่อให้การคมนาคม ภายในตำบลหัวหนองมี ความสะดวกยิ่งขึ้น	- ดำเนินการปรับปรุง , ซ่อมแซม ผิวถนนภายในเขตตำบลหัวหนอง จำนวน ๕ ช่วง <u>ช่วงที่ ๑</u> ถนนทางเข้า อบต.หัวหนอง ระยะทาง ๔๑๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปูยาง Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า ๒,๐๕๐ ตร.ม. <u>ช่วงที่ ๒</u> ถนนทางเข้าบ้านหนองนาวัว - บ้านหัวหนอง ระยะทาง ๑,๒๕๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปูยาง Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า ๖,๒๕๐ ตร.ม. <u>ช่วงที่ ๓</u> ถนนภายในหมู่บ้านหนองนา วัว - บ้านหัวหนอง ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร หรือมีพื้นที่ปูยาง Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม. <u>ช่วงที่ ๔</u> ถนนทางเข้าบ้านหนองนาวัว - บ้านหัวหนอง ระยะทาง ๔๘๖ เมตร กว้าง ๔ เมตร หรือมีพื้นที่ปูยาง Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า ๑,๙๔๔ ตร.ม. <u>ช่วงที่ ๕</u> ถนนทางไปวัดป่าฟ้าระจิม ระยะทาง ๗๘๓ เมตร กว้าง ๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปูยาง Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า ๓,๙๑๕ ตร.ม.	-	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	ถนนจำนวน ๑ สาย และถนนสามารถใช้ ในการคมนาคมได้	๑. การคมนาคมมีความ สะดวก รวดเร็ว	อบต.หัวหนอง/ อบจ.ขอนแก่น/ กรมส่งเสริม ฯ / หน่วยงานอื่น ๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	ก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้งบ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕	๑. เพื่อประชาชนได้มีที่ออกกำลังกายป้องกันยาเสพติด	- ดำเนินการก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้งขนาดกว้าง ๒๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร และอุปกรณ์ประกอบสนาม ตามแบบมาตรฐานกรมพลศึกษาพร้อมพื้นคสล. ขนาดกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	มีสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน จำนวน ๑ แห่งในการออกกำลังกาย	๑. ประชาชนตำบลหัวหนองใช้ในการออกกำลังกาย	อบจ.ขอนแก่น/กรมส่งเสริมฯ / หน่วยงานอื่น ๆ
รวม	๑๓ โครงการ	-	-	๓๗,๒๑๙,๕๐๐	๔๙,๐๘๗,๕๐๐	๔๙,๐๘๗,๕๐๐	๔๙,๐๘๗,๕๐๐	๔๙,๐๘๗,๕๐๐	-	-	-